

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2023
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wieliszew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 16 stycznia 2023 roku, dotyczącą nieczystości płynnych na nieruchomości w Łajskach.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wieliszew i zobowiązuje się go do przesłania treści Uchwały wraz z uzasadnieniem Skarżącej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

**Renata Gostkowska-
Maczuga**

Uzasadnienie

W dniu 16 stycznia 2023 r. do Rady Gminy Wieliszew wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy Wieliszew, w sprawie zaniedbań i nienależytego wykonywania zadań.

Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 7 lutego 2023 r. członkowie komisji dokonali analizy skargi. Z poczynionych przez komisję ustaleń wynika, że:

- w dniu 22.02.2022 r. wpłynęło pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, dotyczącego niewłaściwego postępowania z nieczystościami płynnymi przy ulicy Nowodworskiej w Łajskach, w celu rozpatrzenia zgodnie z właściwością przez Wójta Gminy Wieliszew.
- w dniu 6.05.2022 r. pracownik Referatu Ochrony Środowiska podjął próbę przeprowadzenia oględzin posesji. Oględziny nie odbyły się ze względu na nieobecność właściciela nieruchomości. Wystawiono zawiadomienie do właściciela nieruchomości o oględzinach, zaplanowanych na dzień 20.05.2022 r. Właściciel nie stawiał się w dniu kontroli.
- w dniu 19.05.2022 r. pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, drogą mailową poinformował, że nieruchomość wskazana w skardze, jest podłączona do sieci kanalizacyjnej.
- w dniu 25.01.2023 r. pracownicy Referatu Ochrony Środowiska dokonali kontroli, podczas której wykazano, że wskazane w skardze szambo, które według Skarżącej stanowi źródło uciążliwego zapachu, jest nieużytkowane i suche. Jednocześnie pracownicy potwierdzili, że w obszarze ulicy, przy której znajduje się nieruchomość, w różnych odstępach czasu, występuje nieprzyjemny zapach, który może w znaczący sposób wpływać na jakość życia okolicznych mieszkańców.

Członkowie Komisji zarekomendowali, aby wystosować pismo do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., zarządcy sieci kanalizacyjnej, w celu ustalenia przyczyn powstałego fetoru na wskazanym obszarze oraz wykonania przeglądu sieci kanalizacyjnej. Ponadto przekazać Skarżącej kopię pisma do wiadomości.

Wobec powyższego skargę należy uznać za bezzasadną.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego.

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

**Renata Gostkowska-
Maczuga**