

**UCHWAŁA NR XXII/.../2020
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz 9 ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Wieliszew uchwała, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Wieliszew rozpatrzyła petycję mieszkańców Topoliny i właścicieli działek z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie budowy sieci wodociągowej, zgodnie z uzasadnieniem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia przedstawiciela podmiotu składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia poprzez przesłanie treści uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Renata Gostkowska-Maczuga

Załącznik do uchwały Nr XXII/.../2020

Rady Gminy Wieliszew

z dnia.....2020 r.

Uzasadnienie

W dniu 22 lipca 2020 r. do Rady Gminy Wieliszew wpłynęła petycja mieszkańców Topoliny i właścicieli działek w sprawie budowy ogólnodostępnej sieci wodociągowej.

Wnoszący wskazywali w petycji, m. in., że: *obecnie na działkach przy ulicach Żabi Chór, Retmańska, Podwale, Hetmańska, oraz ulicach przyległych jest wiele budynków, nie tylko o charakterze rekreacyjnym wykorzystywanych czasowo, ale również mieszkalnych całorocznych. Obiekty te wyposażone są w studnie. Woda z tych ujęć jest silnie żelaziona. Badania wody wykonywane w Sanepidzie przez mieszkańców wykazały, że parametry tej wody (wysoka zawartość żelaza i manganu) dyskwalifikuje ją do celów spożywczych, jak i higienicznych. Mieszkańcy zmuszeni są zaopatrywać się w wodę pitną między innymi kupując wodę butelkowaną lub korzystając z ujęcia udostępnionego przez Straż Pożarną w Kauszynie. Woda na terenie Topoliny z uwagi na zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia jej mieszkańców.* Podkreślali znaczenie inwestycji dla mieszkańców Topoliny - za zasadnością realizacji inwestycji opowiedziało się niemal 170 osób.

Petycję przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 3 września 2020 r. dokonała analizy petycji, oceny możliwości jej realizacji. Komisja ustaliła, że:

- w celu zapewnienia dostępu do sieci wodociągowej możliwie największej ilości mieszkańców, wybudowano sieć wodociągową w ramach I etapu zwodociągowania gminy (tj. w miejscowości Olszewnica Nowa, Olszewnica Stara, Kałuszyn i Skrzyszew w częściowym zakresie) oraz sieć wodociągową z II etapu. Zakres II etapu obejmował wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek zabudowanych miejscowości Skrzyszew, Sikory, Kępa Kikolska, w wyniku czego powstało 11 440,70 mb sieci wodociągowej oraz 267 przyłączy. Inwestycja ta zakończona w 2019 r. umożliwi dalszą perspektywiczną rozbudowę sieci wodociągowej i przyłączanie kolejnych obszarów. Wybudowany został także częściowo odcinek sieci w ul. Kościelnej o średnicy 225 mm co zbliżyło możliwości zaopatrzenia w wodę przedmiotowego obszaru w Topolinie. Zgodnie z przyjętymi przez gminę założeniami, priorytetem jest budowa sieci wodociągowych w drogach wyższej kategorii, tj. drogach głównych, zbiorczych, lokalnych i dojazdowych. Przywołane w złożonej petycji ulice posiadają status dróg niepublicznych, są to drogi wewnętrzne zlokalizowane na obszarze, na którym nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, część obszaru dla przedmiotowej inwestycji położona jest w bliskiej odległości od wału, co zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Wodne wymaga uzyskania odstępstwa od przepisów. Przedmiotowy teren znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, co powoduje, że dla tego obszaru należy stosować odrębne przepisy w zakresie ochrony krajobrazu. Wskazane uwarunkowania powodują, że czas i koszty prac projektowych wydłużają się i są wyższe.

Komisja podkreśla, że zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłączenie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Zarówno Komisja, jak i Rada Gminy są przekonane o potrzebie realizacji przedmiotowej inwestycji, uznają petycję co do istoty za uzasadnioną i proponują jej uwzględnienie w planach budżetowych Gminy Wieliszew na najbliższe lata.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Renata Gostkowska-Maczuga